



Fiyat Listesi / Price List

2025-1

İçindekiler / Contents

• Şerit LED / LED Strip	01-9
• COB Şerit LED / COB LED Strip	10
• Neon LED / LED Neon	11-13
• Modül LED / LED Module	14-15
• Kesit Aydınlatma / Section Lighting	15-16
• Zemin Aydınlatma / Floor Lighting	16
• LED Bar / LED Bar	17-18
• LED Kontrol Ünitesi / LED Control Unit	19-21
• Güç Yükseltici / Power Amplifier	21
• Masa Lambası / Table Lamp	21
• LED Sensör / LED Sensor	22
• SMD LED / SMD LED	22
• Difüzör / Diffuser	22
• Güç Kaynağı / Power Supply	23-24





2835 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHI.1048.8020.6012	60	Beyaz	8000-9000K	12 VDC	4,8 W	400 mA	500 Lm	8mm x 1.4mm x 5mt.	3,80 \$
FSHI.1048.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	4,8 W	400 mA	440 Lm	8mm x 1.4mm x 5mt.	3,80 \$
FSHI.1048.B020.6012	60	Mavi	460-470 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	90 Lm	8mm x 1.4mm x 5mt.	3,80 \$



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHW.1014.1220.6012	60	Soğuk Beyaz	12000-14000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1200 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,30 \$

2835 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP68



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHI.1048.7068.6012	60	Beyaz	7000-8000K	12 VDC	4,8 W	400 mA	450 Lm	10mmx4mmx5mt	5,20 \$
FSHI.1048.3068.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	4,8 W	400 mA	330 Lm	10mmx4mmx5mt	5,20 \$
FSHI.1048.R068.6012	60	Kırmızı	610-625 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	155 Lm	10mmx4mmx5mt	5,20 \$
FSHI.1048.Y068.6012	60	Sarı	590-595 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	100 Lm	10mmx4mmx5mt	5,20 \$
FSHI.1048.G068.6012	60	Yeşil	515-525 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	400 Lm	10mmx4mmx5mt	5,20 \$
FSHI.1048.B068.6012	60	Mavi	460-470 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	80 Lm	10mmx4mmx5mt	5,20 \$

2216 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHW.2216.6020.1224	120	Beyaz	6000-6500K	24 VDC	7,2 W	300 mA	740 Lm	4mmx1mmx5mt	4,90 \$
FSHW.2216.4020.1224	120	Doğal Beyaz	4000-4500K	24 VDC	7,2 W	300 mA	710 Lm	4mmx1mmx5mt	4,90 \$
FSHW.2216.3020.1224	120	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	7,2 W	300 mA	630 Lm	4mmx1mmx5mt	4,90 \$

RGBW/WW 5050 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHW.5050.X320.6024	60	RGB+WW	Kırmızı 610-625 nm Yeşil 510-525 nm Mavi 460-470 nm Sıcak Beyaz 3000K	24 VDC	19,2 W	800 mA	840 Lm	12mmx2.1mmx5mt	11,50 \$
FSHW.5050.X620.6024	60	RGB+W	Kırmızı 610-625 nm Yeşil 510-525 nm Mavi 460-470 nm Beyaz 6000K	24 VDC	19,2 W	800 mA	870 Lm	12mmx2.1mmx5mt	11,50 \$

Esnek Wallwasher LED | Wallwasher Flexible LED

IP67



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	Ölçü Dimension	Fiyat Price
WWHI.3036.3067.4824	20	Sıcak Beyaz	3000K	24 VDC	36 W	1.5A	2670 Lm	30°	22mmx30mmx2.4mt	160 \$



5050 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHI.5050.7020.6012	60	Beyaz	7000-8000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1520 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,60 \$
FSHI.5050.4020.6012	60	Doğal Beyaz	4000-4500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1400 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,60 \$
FSHI.5050.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1350 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,60 \$
FSHI.5050.2720.6012	60	Sıcak Beyaz	2700-3000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1145 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,60 \$
FSHI.5050.R020.6012	60	Kırmızı	620-635 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	470 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,60 \$
FSHI.5050.Y020.6012	60	Sarı	590-595 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	310 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,60 \$
FSHI.5050.G020.6012	60	Yeşil	515-520 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1290 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,60 \$
FSHI.5050.B020.6012	60	Mavi	463-467 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	220 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,60 \$

5050 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP68



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHI.5050.7068.6012	60	Beyaz	7000-8000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1280 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.4068.6012	60	Doğal Beyaz	4000-4500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1060 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.3068.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1085 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.2768.6012	60	Sıcak Beyaz	2700-3000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1050 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.R068.6012	60	Kırmızı	620-635 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	220 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.Y068.6012	60	Sarı	590-595 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	200 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.G068.6012	60	Yeşil	515-520 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	520 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.B068.6012	60	Mavi	463-467 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	150 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.7068.6024	60	Beyaz	7000-8000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1280 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.3068.6024	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1085 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$
FSHI.5050.Y068.6024	60	Sarı	590-595 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	200 Lm	15mmx5mmx5mt	9,00 \$

RGB 5050 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHI.5050.X020.3012	30	RGB	R 610-625nm G 510-525 nm B 460-470 nm	12 VDC	7,2 W	600 mA	260 Lm	10mmx2.1mmx5mt	4,70 \$
FSHI.5050.X020.6012	60	RGB	R 610-625nm G 510-525 nm B 460-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	620 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,80 \$
FSHI.5050.X020.6024	60	RGB	R 610-625nm G 510-525 nm B 460-470 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	620 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,80 \$
FSHI.5050.X020.1224	120	RGB	R 610-625nm G 510-525 nm B 460-470 nm	24 VDC	28,8 W	1200 mA	1200 Lm	12mmx2.1mmx5mt	14,30 \$

RGB 5050 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP68



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHI.5050.X068.6012	60	RGB	R 610-625nm G 510-525 nm B 460-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	572 Lm	15mmx5mmx5mt	9,20 \$
FSHI.5050.X068.6024	60	RGB	R 610-625nm G 510-525 nm B 460-470 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	572 Lm	15mmx5mmx5mt	9,20 \$

2835 SMD 192 LED /Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor One-Chip 192 LEDs /M. LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHW.1014.1820.1924	192	1800K	603-630 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	1330 Lm	10mmx1.5mmx5mt	9,00 \$



Magic Şerit LED | Magic LED Strip

IP20 / IP65



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHW.1014.6M20.1224	120	Beyaz	6000-7000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1150 Lm	10mmx2.1mmx5mt	9,10 \$
FSHW.1014.4M20.1224	120	Doğal Beyaz	4000-4500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1200 Lm	10mmx2.1mmx5mt	9,10 \$
FSHW.1014.3M20.1224	120	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1080 Lm	10mmx2.1mmx5mt	9,10 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSHW.5050.XM20.6012	60	RGB	R 610-625 nm G 510-525 nm B 460-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	R 129 Lm G 364 Lm B 72 Lm	10mmx2.1mmx5mt	15,60 \$
FSHW.5050.XM65.6012	60	RGB	R 610-625 nm G 510-525 nm B 460-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	R 100 Lm G 240 Lm B 56 Lm	14mmx4.5mmx5mt	17,40 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFW.5050.XM20.6005	60	RGB	R 620-630 nm G 510-525 nm B 455-470 nm	5 VDC	18 W	3600 mA	R 47.13 Lm G 164.01 Lm B 30.76 Lm	10mmx1.90mmx5mt	10,00 \$



Tunable 2835 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1019.TW20.1224	120	Sıcak Beyaz Beyaz	2700K 6000-6500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	1060 Lm 1150 Lm	10mm x 1.4mm x 5mt.	4,90 \$

Tunable 2835 SMD 240 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1019.TW20.2424	240	Sıcak Beyaz Beyaz	2700K 6000-6500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	1100 Lm 1200 Lm	10mm x 1.4mm x 5mt.	8,60 \$

2835 SMD 210 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1019.6520.2124	210	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	19,2 W	800 mA	3000 Lm	10mmx1.4mmx5mt	6,50 \$
FSSG.1019.4020.2124	210	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	3020 Lm	10mmx1.4mmx5mt	6,50 \$
FSSG.1019.3020.2124	210	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2900 Lm	10mmx1.4mmx5mt	6,50 \$
FSSG.1019.2720.2124	210	Sıcak Beyaz	2.700K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2770 Lm	10mmx1.4mmx5mt	6,50 \$



2835 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



SAMSUNG

Kod Code	LED/m. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1019.6520.1224	120	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2480 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$
FSSG.1019.5020.1224	120	Doğal Beyaz	5.000-5.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2366 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$
FSSG.1019.4020.1224	120	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2366 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$
FSSG.1019.3020.1224	120	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2227 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$
FSSG.1019.2720.1224	120	Sıcak Beyaz	2.700K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2167 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$

2835 SMD 70 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



SAMSUNG

Kod Code	LED/m. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1014.6520.7024	70	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	2130 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,10 \$
FSSG.1014.4020.7024	70	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	2050 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,10 \$
FSSG.1014.3020.7024	70	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1980 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,10 \$
FSSG.1014.2720.7024	70	Sıcak Beyaz	2.700K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1920 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,10 \$

2835 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



SAMSUNG

Kod Code	LED/m. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1014.1020.6012	60	Soğuk Beyaz	10.000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1660 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.6520.6012	60	Beyaz	6.500-7.000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1680 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.5020.6012	60	Doğal Beyaz	5.000-5.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1740 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.4020.6012	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1620 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1580 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.2720.6012	60	Sıcak Beyaz	2.700K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1520 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.1020.6024	60	Soğuk Beyaz	10.000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1660 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.6520.6024	60	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1680 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.5020.6024	60	Doğal Beyaz	5.000-5.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1740 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.4020.6024	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1620 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.3020.6024	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1580 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSSG.1014.2720.6024	60	Sıcak Beyaz	2.700K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1520 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$

2835 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP62



SAMSUNG

Kod Code	LED/m. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1014.6062.6012	60	Beyaz	6.000-6.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1500 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$
FSSG.1014.4062.6012	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1540 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$
FSSG.1014.3062.6012	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1520 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$
FSSG.1014.6062.6024	60	Beyaz	6.000-6.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1500 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$
FSSG.1014.4062.6024	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1540 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$
FSSG.1014.3062.6024	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1520 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$

2835 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP65



SAMSUNG

Kod Code	LED/m. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1014.7065.6012	60	Beyaz	6.500-7.000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1660 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	5,00 \$
FSSG.1014.4065.6012	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1670 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	5,00 \$
FSSG.1014.3065.6012	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1575 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	5,00 \$
FSSG.1014.7065.6024	60	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1660 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	5,00 \$
FSSG.1014.4065.6024	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1670 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	5,00 \$
FSSG.1014.3065.6024	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1575 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	5,00 \$



2835 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP65



SAMSUNG

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSSG.1019.7065.1224	120	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2250 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	6,50 \$
FSSG.1019.4065.1224	120	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2270 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	6,50 \$
FSSG.1019.3065.1224	120	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2150 Lm	14,5mmx4.5mmx5mt	6,50 \$



2835 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



OSRAM

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSOM.1014.6520.6012	60	Beyaz	6.500-7.000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1680 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSOM.1014.4020.6012	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1620 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSOM.1014.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1580 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSOM.1014.2720.6012	60	Sıcak Beyaz	2.700K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1520 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSOM.1014.6520.6024	60	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1680 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSOM.1014.4020.6024	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1620 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSOM.1014.3020.6024	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1580 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$
FSOM.1014.2720.6024	60	Sıcak Beyaz	2.700K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1520 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,00 \$

2835 SMD 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP62



OSRAM

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSOM.1014.3062.6012	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1520 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$
FSOM.1014.4062.6012	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1540 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$
FSOM.1014.3062.6024	60	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1520 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$
FSOM.1014.4062.6024	60	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1540 Lm	10mmx2.5mmx5mt	4,00 \$

2835 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



OSRAM

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSOM.1019.6520.1224	120	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2480 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$
FSOM.1019.4020.1224	120	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2366 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$
FSOM.1019.3020.1224	120	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2227 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$
FSOM.1019.2720.1224	120	Sıcak Beyaz	2.700K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2167 Lm	10mmx1.4mmx5mt	4,50 \$

2835 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP62



OSRAM

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSOM.1019.6062.1224	120	Beyaz	6.500-7.000K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2250 Lm	10mmx2.5mmx5mt	5,50 \$
FSOM.1019.4062.1224	120	Doğal Beyaz	4.000-4.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2270 Lm	10mmx2.5mmx5mt	5,50 \$
FSOM.1019.3062.1224	120	Sıcak Beyaz	3.000-3.500K	24 VDC	19,2 W	800 mA	2150 Lm	10mmx2.5mmx5mt	5,50 \$



2835 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.1048.7020.6012	60	Beyaz		7000-8000K	12 V	4,8 W	400 mA	480 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.4020.6012	60	Doğal Beyaz		4000-4500K	12 V	4,8 W	400 mA	460 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.3020.6012	60	Sıcak Beyaz		3000-3500K	12 V	4,8 W	400 mA	420 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.2720.6012	60	Sıcak Beyaz		2700-3000K	12 V	4,8 W	400 mA	365 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.R020.6012	60	Kırmızı		610-630 nm	12 V	4,8 W	400 mA	175 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.Y020.6012	60	Sarı		585-595 nm	12 V	4,8 W	400 mA	116 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.B020.6012	60	Mavi		455-470 nm	12 V	4,8 W	400 mA	87 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.G020.6012	60	Yeşil		455-470 nm	12 V	4,8 W	400 mA	360 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.7020.6024	60	Beyaz		7000-8000K	24 V	4,8 W	200 mA	480 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.3020.6024	60	Sıcak Beyaz		3000-3500K	24 V	4,8 W	200 mA	420 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.R020.6024	60	Kırmızı		620-630 nm	24 V	4,8 W	200 mA	175 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.Y020.6024	60	Sarı		585-595 nm	24 V	4,8 W	200 mA	116 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$
FSIL.1048.B020.6024	60	Mavi		455-470 nm	24 V	4,8 W	200 mA	87 Lm	8mmx1.4mmx5mt	3,20 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.1014.R020.6012	60	Kırmızı		610-625 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	534 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,50 \$
FSIL.1014.Y020.6012	60	Sarı		587-595 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	258 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,50 \$
FSIL.1014.G020.6012	60	Yeşil		520-530 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1058 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,50 \$
FSIL.1014.B020.6012	60	Mavi		455-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	221 Lm	10mmx1.4mmx5mt	3,50 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIU.1148.7020.6012	60	Beyaz		7000-8000K	12 VDC	4,8 W	400 mA	570 Lm	8mmx1.4mmx10mt	2,60 \$
FSIU.1148.B020.6012	60	Mavi		455-470 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	98 Lm	8mmx1.4mmx10mt	2,60 \$

2835 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP62



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.1048.7062.6012	60	Beyaz		7000-8000K	12 VDC	4,8 W	400 mA	380 Lm	8mmx2.5mmx5mt	4,20 \$
FSIL.1048.3062.6012	60	Sıcak Beyaz		3000-3500K	12 VDC	4,8 W	400 mA	340 Lm	8mmx2.5mmx5mt	4,20 \$
FSIL.1048.R062.6012	60	Kırmızı		610-630 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	140 Lm	8mmx2.5mmx5mt	4,20 \$
FSIL.1048.Y062.6012	60	Sarı		585-595 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	93 Lm	8mmx2.5mmx5mt	4,20 \$
FSIL.1048.G062.6012	60	Yeşil		510-525 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	360 Lm	8mmx2.5mmx5mt	4,20 \$
FSIL.1048.B062.6012	60	Mavi		455-470 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	70 Lm	8mmx2.5mmx5mt	4,20 \$

5050 SMD 30 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.5050.7020.3012	30	Beyaz		7000-8000K	12 VDC	7,2 W	600 mA	670 Lm	10mmx2.1mmx5mt	3,30 \$
FSIL.5050.3020.3012	30	Sıcak Beyaz		3000-3500K	12 VDC	7,2 W	600 mA	610 Lm	10mmx2.1mmx5mt	3,30 \$

5050 SMD 96 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.5050.7020.9624	96	Beyaz		7000-8000K	24 VDC	24 W	1000 mA	2400 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,70 \$
FSIL.5050.4020.9624	96	Doğal Beyaz		4000-4500K	24 VDC	24 W	1000 mA	2415 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,70 \$
FSIL.5050.3020.9624	96	Sıcak Beyaz		3000-3500K	24 VDC	24 W	1000 mA	2200 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,70 \$
FSIL.5050.2720.9624	96	Sıcak Beyaz		2700-3000K	24 VDC	24 W	1000 mA	2320 Lm	12mmx2.1mmx5mt	7,70 \$



5050 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.5050.1520.6012	60	Soğuk Beyaz		15000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1450 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.7020.6012	60	Beyaz		7000-8000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1382 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.4020.6012	60	Doğal Beyaz		4000-4500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1300 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.3020.6012	60	Sıcak Beyaz		3000-3500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1227 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.2720.6012	60	Sıcak Beyaz		2700-3000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1100 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.R020.6012	60	Kırmızı		610-625 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	260 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.Y020.6012	60	Sarı		590-595 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	240 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.G020.6012	60	Yeşil		515-525 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	585 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.B020.6012	60	Mavi		460-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	205 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.7020.6024	60	Beyaz		7000-8000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1382 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.4020.6024	60	Doğal Beyaz		4000-4500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1300 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.3020.6024	60	Sıcak Beyaz		3000-3500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1227 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.2720.6024	60	Sıcak Beyaz		2700-3000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1100 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.R020.6024	60	Kırmızı		610-625 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	260 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.Y020.6024	60	Sarı		590-595 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	240 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$
FSIL.5050.B020.6024	60	Mavi		460-470 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	205 Lm	12mmx2.1mmx5mt	4,80 \$

5050 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip


IP62



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.5050.7062.6012	60	Beyaz		7000-8000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1235 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.4062.6012	60	Doğal Beyaz		4000-4500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1195 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.3062.6012	60	Sıcak Beyaz		3000-3500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1127 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.2762.6012	60	Sıcak Beyaz		2700-3000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1050 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.R062.6012	60	Kırmızı		610-625 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	230 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.Y062.6012	60	Sarı		590-595 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	190 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.G062.6012	60	Yeşil		515-525 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	495 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.B062.6012	60	Mavi		460-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	160 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.7062.6024	60	Beyaz		7000-8000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1235 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.4062.6024	60	Doğal Beyaz		4000-4500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1195 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.3062.6024	60	Sıcak Beyaz		3000-3500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1127 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$
FSIL.5050.2762.6024	60	Sıcak Beyaz		2700-3000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	1050 Lm	12mmx3.2mmx5mt	5,80 \$

RGB 5050 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.5050.X020.3012	30	RGB		R 610-625 nm G 510-525 nm B 460-470 nm	12 VDC	7,2 W	600 mA	236 Lm	10mmx2.1mmx5mt	3,50 \$
FSIL.5050.X020.6012	60	RGB		R 610-625 nm G 510-525 nm B 460-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	554 Lm	12mmx2.1mmx5mt	5,10 \$
FSIL.5050.X020.6024	60	RGB		R 610-625 nm G 510-525 nm B 460-470 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	554 Lm	12mmx2.1mmx5mt	5,10 \$

RGB 5050 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP62



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.5050.X062.6012	60	RGB		R 610-625nm G 510-525 nm B 460-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	526 Lm	12mmx3.2mmx5mt	6,10 \$
FSIL.5050.X062.6024	60	RGB		R 610-625nm G 510-525 nm B 460-470 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	526 Lm	12mmx3.2mmx5mt	6,10 \$



3528 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.3528.6020.6012	60	Beyaz	6000-6500K	12 VDC	4,8 W	400 mA	220 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	4,8 W	400 mA	190 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.R020.6012	60	Kırmızı	620-630 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	70 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.P020.6012	60	Pembe	610-615 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	75 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,30 \$
FSFI.3528.Y020.6012	60	Sarı	585-595 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	60 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.G020.6012	60	Yeşil	510-525 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	150 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.B020.6012	60	Mavi	455-470 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	45 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.6020.6024	60	Beyaz	6000-6500K	24 VDC	4,8 W	200 mA	220 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.3020.6024	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	4,8 W	200 mA	190 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.R020.6024	60	Kırmızı	620-630 nm	24 VDC	4,8 W	200 mA	70 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$
FSFI.3528.B020.6024	60	Mavi	455-470 nm	24 VDC	4,8 W	200 mA	45 Lm	8mm x 1.80mm x 5mt.	1,10 \$

3528 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP62



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.3528.R062.6012	60	Kırmızı	620-630 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	65 Lm	8mmx2.50mmx5mt	1,82 \$
FSFI.3528.Y062.6012	60	Sarı	585-595 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	50 Lm	8mmx2.50mmx5mt	1,82 \$
FSFI.3528.B062.6012	60	Mavi	455-470 nm	12 VDC	4,8 W	400 mA	40 Lm	8mmx2.50mmx5mt	1,82 \$

2835 SMD 96 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.1510.1020.9612	96	Beyaz	10000K	12 VDC	9 W	750 mA	1000 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,20 \$
FSFI.1510.4020.9612	96	Doğal Beyaz	4000-4500K	12 VDC	9 W	750 mA	900 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,20 \$
FSFI.1510.3020.9612	96	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	9 W	750 mA	800 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,20 \$
FSFI.1510.R020.9612	96	Kırmızı	620-630 nm	12 VDC	9 W	750 mA	70 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,20 \$
FSFI.1510.Y020.9612	96	Sarı	585-595 nm	12 VDC	9 W	750 mA	50 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,20 \$
FSFI.1510.G020.9612	96	Yeşil	510-525 nm	12 VDC	9 W	750 mA	350 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,20 \$
FSFI.1510.B020.9612	96	Mavi	455-470 nm	12 VDC	9 W	750 mA	170 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,20 \$

2835 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.1510.1020.1212	120	Soğuk Beyaz	10000K	12 VDC	9,6 W	800 mA	1050 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1510.6020.1212	120	Beyaz	6000-7000K	12 VDC	9,6 W	800 mA	1026 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1510.3020.1212	120	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	9,6 W	800 mA	981 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1510.4020.1212	120	Doğal Beyaz	4000-4500K	12 VDC	9,6 W	800 mA	1183 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1510.R020.1212	120	Kırmızı	620-630 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	50 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1510.Y020.1212	120	Sarı	585-595 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	27 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1510.G020.1212	120	Yeşil	510-525 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	382 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1510.B020.1212	120	Mavi	455-470 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	172 Lm	5mmx1.20mmx5mt	2,50 \$



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.1110.6020.1212	120	Beyaz	6000-7000K	12 VDC	9,6 W	800 mA	1060 Lm	10mmx1.10mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1110.4020.1212	120	Doğal Beyaz	4000-4500K	12 VDC	9,6 W	800 mA	1233 Lm	10mmx1.10mmx5mt	2,50 \$
FSFI.1110.3020.1212	120	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	9,6 W	800 mA	987 Lm	10mmx1.10mmx5mt	2,50 \$



2835 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.1014.7020.6012	60	Beyaz	7000-8000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1000 Lm	8mmx1,15mmx5mt	1,70 \$

Zikzak 2835 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor Zigzag LED Strip

IP20



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FZFI.1014.6520.6012	60	Beyaz	6500-7000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	1200 Lm	6mmx1,10mmx5mt	2,60 \$
FZFI.1014.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	900 Lm	6mmx1,10mmx5mt	2,60 \$

5050 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.5050.7020.6012	60	Beyaz	7000-8000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	800 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,00 \$
FSFI.5050.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	750 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,00 \$
FSFI.5050.R020.6012	60	Kırmızı	620-630 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	260 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,00 \$
FSFI.5050.P020.6012	60	Pembe	600-615 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	270 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,80 \$
FSFI.5050.Y020.6012	60	Sarı	585-595 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	220 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,00 \$
FSFI.5050.G020.6012	60	Yeşil	510-525 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	500 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,00 \$
FSFI.5050.B020.6012	60	Mavi	455-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	180 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,00 \$
FSFI.5050.7020.6024	60	Beyaz	7000-8000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	800 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,00 \$
FSFI.5050.3020.6024	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	750 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,00 \$

5050 SMD Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

IP62



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.5050.7062.6012	60	Beyaz	7000-8000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	780 Lm	10mmx2.50mmx5mt	2,80 \$
FSFI.5050.3062.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	700 Lm	10mmx2.50mmx5mt	2,80 \$
FSFI.5050.R062.6012	60	Kırmızı	620-630 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	230 Lm	10mmx2.50mmx5mt	2,80 \$
FSFI.5050.Y062.6012	60	Sarı	585-595 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	190 Lm	10mmx2.50mmx5mt	2,80 \$
FSFI.5050.G062.6012	60	Yeşil	510-525 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	450 Lm	10mmx2.50mmx5mt	2,80 \$
FSFI.5050.B062.6012	60	Mavi	455-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	150 Lm	10mmx2.50mmx5mt	2,80 \$
FSFI.5050.7062.6024	60	Beyaz	7000-8000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	780 Lm	10mmx2.50mmx5mt	2,80 \$
FSFI.5050.3062.6024	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	700 Lm	10mmx2.50mmx5mt	2,80 \$

RGB 5050 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

IP20



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFI.5050.X020.6012	60	RGB	R 620-630 nm G 510-525 nm B 455-470 nm	12 VDC	14,4 W	1200 mA	380 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,70 \$
FSFI.5050.X020.6024	60	RGB	R 620-630 nm G 510-525 nm B 455-470 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	380 Lm	10mmx1.90mmx5mt	2,70 \$

Eko Serisi 5050 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor Eco Series LED Strip

IP20



FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSFE.5050.7020.6012	60	Beyaz	7000-8000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	900 Lm	10mmx1.90mmx5mt	1,36 \$
FSFE.5050.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	780 Lm	10mmx1.90mmx5mt	1,36 \$
FSSF.5050.2820.6012	60	Sıcak Beyaz	2800-3000K	12 VDC	14,4 W	1200 mA	780 Lm	10mmx1.90mmx5mt	1,36 \$



COB 480 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

5 cm

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSOF.C010.1020.4824	480	Soğuk Beyaz	10000K	24 VDC	10 W	420 mA	940 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$
FSOF.C010.6020.4824	480	Beyaz	6000-6500K	24 VDC	10 W	420 mA	1010 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$
FSOF.C010.4020.4824	480	Doğal Beyaz	4000-4500K	24 VDC	10 W	420 mA	950 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$
FSOF.C010.3020.4824	480	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	10 W	420 mA	897 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$
FSOF.C010.2720.4824	480	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	10 W	420 mA	823 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$
FSOF.C010.R020.4824	480	Kırmızı	620-630 nm	24 VDC	10 W	420 mA	140 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$
FSOF.C010.Y020.4824	480	Sarı	585-595 nm	24 VDC	10 W	420 mA	620 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$
FSOF.C010.G020.4824	480	Yeşil	455-470 nm	24 VDC	10 W	420 mA	1010 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$
FSOF.C010.B020.4824	480	Mavi	520-530 nm	24 VDC	10 W	420 mA	160 Lm	8mmx2mmx5mt	4,30 \$

COB 480 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor LED Strip

5 cm

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSOF.C006.4020.4824	480	Doğal Beyaz	4000-4500K	24 VDC	6 W	250 mA	560 Lm	5mmx2mmx5mt	3,90 \$
FSOF.C006.3020.4824	480	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	6 W	250 mA	520 Lm	5mmx2mmx5mt	3,90 \$

COB 480 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

5 cm

IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSOF.C010.6067.4824	480	Beyaz	6000-6500K	24 VDC	10 W	420 mA	850 Lm	12mmx6mmx5mt	6,20 \$
FSOF.C010.4067.4824	480	Doğal Beyaz	4000-4500K	24 VDC	10 W	420 mA	850 Lm	12mmx6mmx5mt	6,20 \$
FSOF.C010.3067.4824	480	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	10 W	420 mA	770 Lm	12mmx6mmx5mt	6,20 \$
FSOF.C010.2767.4824	480	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	10 W	420 mA	720 Lm	12mmx6mmx5mt	6,20 \$

COB 480 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip

5 cm

IP65



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSOF.C010.6065.4824	480	Beyaz	6000-6500K	24 VDC	10 W	420 mA	850 Lm	10mmx4mmx5mt	5,60 \$
FSOF.C010.4065.4824	480	Doğal Beyaz	4000-4500K	24 VDC	10 W	420 mA	850 Lm	10mmx4mmx5mt	5,60 \$
FSOF.C010.3065.4824	480	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	10 W	420 mA	770 Lm	10mmx4mmx5mt	5,60 \$
FSOF.C010.2765.4824	480	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	10 W	420 mA	720 Lm	10mmx4mmx5mt	5,60 \$
FSOF.C010.Y065.4824	480	Sıcak Beyaz	1700K	24 VDC	10 W	420 mA	610 Lm	10mmx4mmx5mt	5,60 \$

Zikzak 2835 SMD Şerit LED İç Mekan | Indoor Zigzag LED Strip

5 cm

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FZOF.1006.7020.6012	60	Beyaz	7000K	12 VDC	6 W	500 mA	600 Lm	6,8mmx2mmx100mt	1,20 \$
FZOF.1006.4020.6012	60	Doğal Beyaz	4000-4500K	12 VDC	6 W	500 mA	630 Lm	6,8mmx2mmx100mt	1,20 \$
FZOF.1006.3020.6012	60	Sıcak Beyaz	3000-3500K	12 VDC	6 W	500 mA	570 Lm	6,8mmx2mmx100mt	1,20 \$
FZOF.1006.R020.6012	60	Kırmızı	620-630 nm	12 VDC	6 W	500 mA	150 Lm	6,8mmx2mmx100mt	1,20 \$
FZOF.1006.Y020.6012	60	Sarı	585-595 nm	12 VDC	6 W	500 mA	510 Lm	6,8mmx2mmx100mt	1,20 \$
FZOF.1006.B020.6012	60	Mavi	455-470 nm	12 VDC	6 W	500 mA	90 Lm	6,8mmx2mmx100mt	1,20 \$



8mm Spotless LED NEON

 2,8 cm

IP62



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
SNHI.4062.0824	288	Doğal Beyaz	4000K - 4500K	24 VDC	12W	500 mA	1380 Lm	8mmx4.5mmx5mt	9,60 \$
SNHI.3062.0824	288	Sıcak Beyaz	3000K - 3500K	24 VDC	12W	500 mA	1345 Lm	8mmx4.5mmx5mt	9,60 \$
SNHI.2762.0824	288	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	12W	500 mA	1295 Lm	8mmx4.5mmx5mt	9,60 \$
SNHI.Y062.0824	288	Sarı	590-595 nm	24 VDC	12W	500 mA		8mmx4.5mmx5mt	9,60 \$

13 mm 2835 SMD LED NEON Şerit | Strip

 3,5 cm

 2,5 cm (RGB)

IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHI.6067.1324	210	Beyaz	6000K	24 VDC	18 W	750 mA	1690 Lm	13mmx7mmx5mt	12,30 \$
FNHI.4067.1324	210	Doğal Beyaz	4000K	24 VDC	18 W	750 mA	1680 Lm	13mmx7mmx5mt	12,30 \$
FNHI.3067.1324	210	Sıcak Beyaz	3000K	24 VDC	18 W	750 mA	1710 Lm	13mmx7mmx5mt	12,30 \$
FNHI.2767.1324	210	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	18 W	750 mA	1640 Lm	13mmx7mmx5mt	12,30 \$
FNHI.R067.1324	210	Kırmızı	620-625 nm	24 VDC	18 W	750 mA	680 Lm	13mmx7mmx5mt	12,30 \$
FNHI.Y067.1324	210	Sarı	587-595 nm	24 VDC	18 W	750 mA	400 Lm	13mmx7mmx5mt	12,30 \$
FNHI.G067.1324	210	Yeşil	520-530 nm	24 VDC	18 W	750 mA	2390 Lm	13mmx7mmx5mt	12,30 \$
FNHI.B067.1324	210	Mavi	450-470 nm	24 VDC	18 W	750 mA	360 Lm	13mmx7mmx5mt	12,30 \$
FNHI.X067.1324	840	RGB	R 615-625 nm G 510-525 nm B 460-470 nm	24 VDC	14 W	583 mA	90 Lm 270 Lm 34 Lm	13mmx7mmx5mt	20,00 \$

13mm Ultra Şerit NEON LED | 13mm Ultra NEON LED STRIP

 3,5 cm

IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHU.6067.1324	210	Beyaz	6000K	24 VDC	18 W	750 mA	1690 Lm	13mmx7mmx10mt	12,30 \$
FNHU.4067.1324	210	Doğal Beyaz	4000K	24 VDC	18 W	750 mA	1680 Lm	13mmx7mmx10mt	12,30 \$
FNHU.3067.1324	210	Sıcak Beyaz	3000K	24 VDC	18 W	750 mA	1710 Lm	13mmx7mmx10mt	12,30 \$
FNHU.2767.1324	210	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	18 W	750 mA	1640 Lm	13mmx7mmx10mt	12,30 \$

10 mm RGB 5050 SMD LED NEON

 10 cm

IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHI.X067.1024	60	RGB	R 615-625 nm G 510-525 nm B 460-470 nm	24 VDC	14,4 W	600 mA	50 Lm 120 Lm 30 Lm	10mmx18mmx5mt	19,00 \$

8 mm 2835 SMD LED NEON

 5 cm

IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHI.6067.0824	120	Beyaz	6000K	24 VDC	12 W	500 mA	380 Lm	8mmx16mmx5mt	14,30 \$
FNHI.4067.0824	120	Doğal Beyaz	4000K	24 VDC	12 W	500 mA	400 Lm	8mmx16mmx5mt	14,30 \$
FNHI.2767.0824	120	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	12 W	500 mA	320 Lm	8mmx16mmx5mt	14,30 \$



3mm LED NEON



IP67



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHI.4067.0324	238	Doğal Beyaz	4000K - 4500K	24 VDC	6 W	250 mA	170 Lm	3mmx8mmx5mt	7,10 \$
FNHI.3067.0324	238	Sıcak Beyaz	3000K - 3500K	24 VDC	6 W	250 mA	165 Lm	3mmx8mmx5mt	7,10 \$

4 mm 2835 SMD LED NEON



IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNIL.6067.0424	120	Beyaz	6000-6500K	24 VDC	6 W	250 mA	130 Lm	4mmx10mmx5mt	6,30 \$
FNIL.4067.0424	120	Doğal Beyaz	4000-4500K	24 VDC	6 W	250 mA	109 Lm	4mmx10mmx5mt	6,30 \$
FNIL.3067.0424	120	Sıcak Beyaz	3000-3500K	24 VDC	6 W	250 mA	96 Lm	4mmx10mmx5mt	6,30 \$

6mm LED NEON



IP67



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHI.4067.6624	240	Doğal Beyaz	4000K - 4500K	24 VDC	8W	330 mA	464 Lm	6mmx6mmx5mt	10,80 \$
FNHI.3067.6624	240	Sıcak Beyaz	3000K - 3500K	24 VDC	8W	330 mA	424 Lm	6mmx6mmx5mt	10,80 \$
FNHI.2767.6624	240	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	8W	330 mA	400 Lm	6mmx6mmx5mt	10,80 \$

8mm NEON LED



IP67



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHI.6067.8824	238	Beyaz	6000K - 7000K	24 VDC	6W	250 mA	390 Lm	8mmx8mmx5mt	10,80 \$
FNHI.4067.8824	238	Doğal Beyaz	4000K - 4500K	24 VDC	6W	250 mA	390 Lm	8mmx8mmx5mt	10,80 \$
FNHI.3067.8824	238	Sıcak Beyaz	3000K - 3500K	24 VDC	6W	250 mA	380 Lm	8mmx8mmx5mt	10,80 \$
FNHI.2767.8824	238	Sıcak Beyaz	2700K	24 VDC	6W	250 mA	360 Lm	8mmx8mmx5mt	10,80 \$

16mm LED NEON



IP67



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHI.6067.1624	120	Beyaz	6000K - 7000K	24 VDC	14.4W	600 mA	760 Lm	16mmx18mmx5mt	37,10 \$
FNHI.4067.1624	120	Doğal Beyaz	4000K - 4500K	24 VDC	14.4W	600 mA	760 Lm	16mmx18mmx5mt	37,10 \$
FNHI.3067.1624	120	Sıcak Beyaz	3000K - 3500K	24 VDC	14.4W	600 mA	740 Lm	16mmx18mmx5mt	37,10 \$

4mm T Model LED NEON



IP67



HI - LED IND. LTD.

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNHI.4067.T424	182	Doğal Beyaz	4000K - 4500K	24 VDC	9.6W	400 mA	370 Lm	4mmx10mmx5mt	9,80 \$
FNHI.3067.T424	182	Sıcak Beyaz	3000K - 3500K	24 VDC	9.6W	400 mA	360 Lm	4mmx10mmx5mt	9,80 \$

6 mm 2835 SMD LED NEON



IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNIL.X067.0612	120	RGB	R 620-625 nm G 520-530 nm B 450-470 nm	12 VDC	14 W	1200 mA	176 Lm	6mmx13mmx5mt	10,50 \$
FNIL.XM67.0624	120	RGB	R 620-625 nm G 520-530 nm B 450-470 nm	24 VDC	12 W	500 mA	176 Lm	6mmx13mmx5mt	12,60 \$



6 mm 2835 SMD LED NEON



IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNIL.1067.S612	100	Soğuk Beyaz	10000K	12 VDC	8 W	700 mA	400 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.6067.S612	100	Beyaz	6000K	12 VDC	8 W	700 mA	400 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.4067.S612	100	Doğal Beyaz	4000K	12 VDC	8 W	700 mA	400 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.3067.S612	100	Sıcak Beyaz	3000K	12 VDC	8 W	700 mA	400 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.YG67.S612	100	Altın Sarısı	1800-2000K	12 VDC	8 W	700 mA	360 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.R067.S612	100	Kırmızı	610-620 nm	12 VDC	8 W	700 mA	45 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.PL67.S612	100	Açık Pembe	611 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.O067.S612	100	Turuncu	600-610 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.YL67.S612	100	Limon Sarısı	575-580 nm	12 VDC	8 W	700 mA	350 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.G067.S612	100	Yeşil	510-515 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.GM67.S612	100	Maldiv Yeşili	490-495 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.BI67.S612	100	Buz Mavisi	480-485 nm	12 VDC	8 W	700 mA	280 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.B067.S612	100	Mavi	450-455 nm	12 VDC	8 W	700 mA	45 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.PU67.S612	100	Mor	400-435 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$
FNIL.P067.S612	100	Pembe	380-440 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx5mt	5,90 \$

Ultra Long 6 mm 2835 SMD LED NEON



IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNIL.1067.L612	100	Soğuk Beyaz	10000K	12 VDC	8 W	700 mA	350 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.6067.L612	100	Beyaz	6000K	12 VDC	8 W	700 mA	400 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.4067.L612	100	Doğal Beyaz	4000K	12 VDC	8 W	700 mA	300 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.3067.L612	100	Sıcak Beyaz	3000K	12 VDC	8 W	700 mA	400 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.YG67.L612	100	Altın Sarısı	1800-2000K	12 VDC	8 W	700 mA	360 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.R067.L612	100	Kırmızı	610-620 nm	12 VDC	8 W	700 mA	45 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.PL67.L612	100	Açık Pembe	611 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.O067.L612	100	Turuncu	600-610 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.YL67.L612	100	Limon Sarısı	575-580 nm	12 VDC	8 W	700 mA	350 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.G067.L612	100	Yeşil	510-515 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.GM67.L612	100	Maldiv Yeşili	490-495 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.BI67.L612	100	Buz Mavisi	480-485 nm	12 VDC	8 W	700 mA	280 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.B067.L612	100	Mavi	450-455 nm	12 VDC	8 W	700 mA	45 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.PU67.L612	100	Mor	400-435 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$
FNIL.P067.L612	100	Pembe	380-440 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx50mt	5,00 \$

6 mm 2835 SMD LED NEON



IP67

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNIL.1067.0612	120	Soğuk Beyaz	10000K	12 VDC	8 W	700 mA	350 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.6067.0612	120	Beyaz	6000K	12 VDC	8 W	700 mA	400 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.4067.0612	120	Doğal Beyaz	4000K	12 VDC	8 W	700 mA	300 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.3067.0612	120	Sıcak Beyaz	3000K	12 VDC	8 W	700 mA	400 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.YG67.0612	120	Altın Sarısı	1800-2000K	12 VDC	8 W	700 mA	360 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.R067.0612	120	Kırmızı	610-620 nm	12 VDC	8 W	700 mA	45 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.PL67.0612	120	Açık Pembe	611 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.O067.0612	120	Turuncu	600-610 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.YL67.0612	120	Limon Sarısı	575-580 nm	12 VDC	8 W	700 mA	350 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.G067.0612	120	Yeşil	510-515 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.GM67.0612	120	Maldiv Yeşili	490-495 nm	12 VDC	8 W	700 mA	150 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.BI67.0612	120	Buz Mavisi	480-485 nm	12 VDC	8 W	700 mA	280 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.B067.0612	120	Mavi	450-455 nm	12 VDC	8 W	700 mA	45 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.PU67.0612	120	Mor	400-435 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$
FNIL.P067.0612	120	Pembe	380-440 nm	12 VDC	8 W	700 mA	60 Lm	6mmx12mmx5mt	5,60 \$

6 mm 2835 SMD PVC LED NEON



IP67



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength/CCT	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FNFI.1067.0612	120	Soğuk Beyaz	10000K	12 VDC	9,6 W	800 mA	360 Lm	6mmx12mmx5mt	3,20 \$
FNFI.4067.0612	120	Doğal Beyaz	4000K	12 VDC	9,6 W	800 mA	300 Lm	6mmx12mmx5mt	3,20 \$
FNFI.3067.0612	120	Sıcak Beyaz	3000K	12 VDC	9,6 W	800 mA	430 Lm	6mmx12mmx5mt	3,20 \$
FNFI.YG67.0612	120	Sarı	586,9 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	340 Lm	6mmx12mmx5mt	3,20 \$
FNFI.R067.0612	120	Kırmızı	632,4 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	45 Lm	6mmx12mmx5mt	3,20 \$
FNFI.BI67.0612	120	Buz Mavisi	448,2 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	250 Lm	6mmx12mmx5mt	3,20 \$
FNFI.B067.0612	120	Mavi	446,9 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	35 Lm	6mmx12mmx5mt	3,20 \$
FNFI.P067.0612	120	Pembe	462,6 nm	12 VDC	9,6 W	800 mA	50 Lm	6mmx12mmx5mt	3,20 \$



2835 SMD Modül LED | LED Module

IP67



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	CRI CRI	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLAS.2835.1067.N312	3	9000K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	78,4mmx15mmx12mm	50	0,40 \$
MLAS.2835.6567.N312	3	6500K	12 VDC	1,2 W	100 mA	110-120 Lm	165°	80	78,4mmx15mmx12mm	50	0,40 \$
MLAS.2835.4067.N312	3	4000K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	78,4mmx15mmx12mm	50	0,40 \$
MLAS.2835.3067.N312	3	3000K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	78,4mmx15mmx12mm	50	0,40 \$
MLAS.1012.1067.N312	3	9000K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	78,4mmx15mmx12mm	50	0,40 \$
MLAS.1012.4067.N312	3	4000K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	78,4mmx15mmx12mm	50	0,40 \$
MLAS.1012.3067.N312	3	3000K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	78,4mmx15mmx12mm	50	0,40 \$

90 CRI 2835 SMD Modül LED | LED Module

IP67



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	CRI CRI	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLAS.2835.1067.9012	1	9000K	12 VDC	1,2W	100 mA	110-120 Lm	165°	90	78,4mmx15mmx12mm	50	0,84 \$

2835 SMD Modül LED | LED Module

IP67



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	CRI CRI	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLAI.2835.1067.Q112	1	9000K	12 VDC	0,72 W	60 mA	25 Lm	120°	80	15mmx12,2mmx9mm	20	0,46 \$

2835 SMD Mini Modül LED | LED Module

IP67



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	CRI CRI	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLAI.2835.1067.S312	3	9000K	12 VDC	0,48 W	60 mA	72 Lm	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	50	0,52 \$
MLAI.2835.3067.S312	3	3000K	12 VDC	0,48 W	60 mA	72 Lm	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	50	0,52 \$



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Açı Angle	CRI CRI	Ölçü Dimension	Işık Akısı Luminous Flux	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLIL.2835.1567.S312	3	15000K	12 VDC	0,48 W	40 mA	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	72 Lm	50	0,23 \$
MLIL.2835.4067.S312	3	4000K	12 VDC	0,48 W	40 mA	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	72 Lm	50	0,23 \$
MLIL.2835.3067.S312	3	3000K	12 VDC	0,48 W	40 mA	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	72 Lm	50	0,23 \$
MLIL.2835.R067.S312	3	Kırmızı	12 VDC	0,48 W	40 mA	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	-	50	0,26 \$
MLIL.2835.Y067.S312	3	Sarı	12 VDC	0,48 W	40 mA	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	-	50	0,26 \$
MLIL.2835.G067.S312	3	Yeşil	12 VDC	0,48 W	40 mA	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	-	50	0,26 \$
MLIL.2835.B067.S312	3	Mavi	12 VDC	0,48 W	40 mA	165°	80	29,5mmx9mmx8,5mm	-	50	0,26 \$

3030 SMD LED' li MODÜL LED | LED MODULE

IP65



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Açı Angle	Ölçü Dimension	Fiyat Price
MLIL.3030.1565.R312	3	15000K	12 VDC	3 W	25 mA	45° - 15°	750mmx20mmx10mm	0,38 \$
MLIL.3030.3065.R312	3	3000K	12 VDC	3 W	25 mA	45° - 15°	750mmx20mmx10mm	0,34 \$
MLIL.3030.R065.R312	3	Kırmızı	12 VDC	3 W	25 mA	45° - 15°	750mmx20mmx10mm	0,36 \$
MLIL.3030.G065.R312	3	Yeşil	12 VDC	3 W	25 mA	45° - 15°	750mmx20mmx10mm	0,36 \$
MLIL.3030.B065.R312	3	Mavi	12 VDC	3 W	25 mA	45° - 15°	750mmx20mmx10mm	0,36 \$
MLIL.3030.P065.R312	3	Pembe	12 VDC	3 W	25 mA	45° - 15°	750mmx20mmx10mm	0,36 \$
MLIL.3030.Y065.R312	3	Sarı	12 VDC	3 W	25 mA	45° - 15°	750mmx20mmx10mm	0,42 \$



2835 SMD Modül LED | LED Module

IP67



Kod Code	LED LED	LED Tipi LED Type	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	CRI	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLIL.2835.1567.Q312	3	2835 SMD	15000K	12 VDC	1,5 W	125 mA	140 Lm	160°	80	39mmx39mmx5.5mm	20	0,64 \$

2835 SMD Modül LED | LED Module

IP67



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	CRI	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLIL.1012.1567.N312	3	15000K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	61mmx12,5mmx5mm	20	0,19 \$
MLIL.1012.6567.N312	3	6500K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	61mmx12,5mmx5mm	20	0,20 \$
MLIL.1012.3067.N312	3	3000K	12 VDC	1,2 W	100 mA	120 Lm	165°	80	61mmx12,5mmx5mm	20	0,19 \$
MLIL.1012.R067.N312	3	Kırmızı	12 VDC	1,2 W	100 mA	35 Lm	165°	80	61mmx12,5mmx5mm	20	0,20 \$
MLIL.1012.Y067.N312	3	Sarı	12 VDC	1,2 W	100 mA	25 Lm	165°	80	61mmx12,5mmx5mm	20	0,20 \$
MLIL.1012.G067.N312	3	Yeşil	12 VDC	1,2 W	100 mA	90 Lm	165°	80	61mmx12,5mmx5mm	20	0,20 \$
MLIL.1012.B067.N312	3	Mavi	12 VDC	1,2 W	100 mA	20 Lm	165°	80	61mmx12,5mmx5mm	20	0,20 \$



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	CRI	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLIL.2835.1567.B312	3	15000K	12 VDC	1,5 W	125 mA	140 Lm	165°	80	82mmx18mmx7mm	20	0,24 \$
MLIL.2835.4067.B312	3	4000K	12 VDC	1,5 W	125 mA	140 Lm	165°	80	82mmx18mmx7mm	20	0,34 \$
MLIL.2835.3067.B312	3	3000K	12 VDC	1,5 W	125 mA	140 Lm	165°	80	82mmx18mmx7mm	20	0,24 \$
MLIL.2835.R067.B312	3	Kırmızı	12 VDC	1,5 W	125 mA	35 Lm	165°	80	82mmx18mmx7mm	20	0,27 \$
MLIL.2835.Y067.B312	3	Sarı	12 VDC	1,5 W	125 mA	30 Lm	165°	80	82mmx18mmx7mm	20	0,27 \$
MLIL.2835.G067.B312	3	Yeşil	12 VDC	1,5 W	125 mA	90 Lm	165°	80	82mmx18mmx7mm	20	0,27 \$
MLIL.2835.B067.B312	3	Mavi	12 VDC	1,5 W	125 mA	20 Lm	165°	80	82mmx18mmx7mm	20	0,27 \$

5050 SMD Modül LED | LED Module

IP67



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	CRI	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLIL.5050.X067.N312	3	RGB	12 VDC	0,72 W	0,60 mA	78 Lm	160°	80	67mmx16mmx11mm	20	0,58 \$



2525 SMD Cree LED'li Modül LED | LED Module Powered by Cree

IP65



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLIC.2525.6565.R112	1	6500K	12 VDC	2,8 W	240 mA	210 Lm	52°x12°	70mmx30mmx15mm	15	3,90 \$
MLIC.2525.3065.R112	1	3000K	12 VDC	2,8 W	240 mA	210 Lm	52°x12°	70mmx30mmx15mm	15	3,90 \$

3030 SMD Modül LED | LED Module

IP65



Kod Code	LED LED	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Açı Angle	Ölçü Dimension	Modül Sayısı Module pcs.	Fiyat Price
MLIL.3030.1565.R112	1	15000K	12 VDC	1,5 W	125 mA	45°x15°	45mmx30mmx10mm	20	0,36 \$
MLIL.3030.3065.R112	1	3000K	12 VDC	1,5 W	125 mA	45°x15°	45mmx30mmx10mm	20	0,36 \$
MLIL.3030.R065.R112	1	Kırmızı	12 VDC	1,5 W	125 mA	45°x15°	45mmx30mmx10mm	20	0,42 \$
MLIL.3030.Y065.R112	1	Sarı	12 VDC	1,5 W	125 mA	45°x15°	45mmx30mmx10mm	20	0,38 \$
MLIL.3030.G065.R112	1	Yeşil	12 VDC	1,5 W	125 mA	45°x15°	45mmx30mmx10mm	20	0,36 \$
MLIL.3030.B065.R112	1	Mavi	12 VDC	1,5 W	125 mA	45°x15°	45mmx30mmx10mm	20	0,36 \$
MLIL.3030.X065.R112	1	RGB	12 VDC	1,5 W	125 mA	45°x15°	45mmx30mmx10mm	20	0,88 \$



Kesit Aydınlatma | Section Lighting

IP20



Kod Code	LED/Ad. LED/Pcs.	LED Tipi LED Type	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIL.3006.1020.0612	6	3030 SMD	10000K	12 VDC	6 W	500 mA	80 Lm	15°x45°	470mmx24mmx15mm	4,40 \$
LBIL.3012.1020.1212	12	3030 SMD	10000K	12 VDC	12 W	1000 mA	85 Lm	15°x45°	470mmx24mmx15mm	6,20 \$
LBIL.3020.1020.2412	24	3030 SMD	10000K	12 VDC	20 W	1666 mA	85 Lm	15°x45°	958mmx24mmx15mm	12,00 \$



Zemin Aydınlatma İç Mekan | Indoor Floor Lighting

IP20



Kod Code	LED LED	LED Tipi LED Type	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIL.3030.1020.1212	12	3030 SMD	10000K	12 VDC	11 W	917 mA	980 Lm	170°	950mmx17mmx6,1mm	2,90 \$
LBIL.3030.1020.0612	6	3030 SMD	10000K	12 VDC	6 W	500 mA	600 Lm	170°	475mmx17mmx6,1mm	1,90 \$
LBIL.3030.6520.0612	6	3030 SMD	6500K	12 VDC	6 W	500 mA	600 Lm	170°	475mmx17mmx6,1mm	1,90 \$
LBIL.3030.4020.0612	6	3030 SMD	4000K	12 VDC	6 W	500 mA	550 Lm	170°	475mmx17mmx6,1mm	1,90 \$
LBIL.3030.3020.0612	6	3030 SMD	3000K	12 VDC	6 W	500 mA	550 Lm	170°	475mmx17mmx6,1mm	1,90 \$

Zemin Aydınlatma İç Mekan Bantlı | Indoor Floor Lighting With Tape

IP20



Kod Code	LED LED	LED Tipi LED Type	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIL.3030.1020.B612	6	3030 SMD	10000K	12 VDC	6 W	500 mA	600 Lm	170°	475mmx17mmx6,1mm	2,00 \$
LBIL.3030.6520.B612	6	3030 SMD	6500K	12 VDC	6 W	500 mA	600 Lm	170°	475mmx17mmx6,1mm	2,00 \$

Zemin Aydınlatma Dış Mekan | Outdoor Floor Lighting

IP65



Kod Code	LED LED	LED Tipi LED Type	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIL.3030.1065.0612	6	3030 SMD	10000K	12 VDC	6 W	500 mA	600 Lm	170°	475mmx17mmx6,1mm	2,80 \$

Lensli Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip With Lens

IP64



Kod Code	LED LED	LED Tipi LED Type	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Açı Angle	Ölçü Dimension	Fiyat Price
FSIL.3030.1264.2412	24	3030 SMD	12000K	12 VDC	15 W	1250 mA	1350 Lm	170°	12mmx6,1mmx5mt	3,60 \$



5630 SMD LED Bar

IP20




FIO-LED

Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBFI.5630.6520.7212	72	6500-7000K	☐	12 VDC	12 W	1000 mA	1142 Lm	11,5mmx2,20mmx1mt	2,20 \$
LBFI.5630.4020.7212	72	4000-4500K	☐	12 VDC	12 W	1000 mA	1019 Lm	11,5mmx2,20mmx1mt	2,20 \$
LBFI.5630.2820.7212	72	2800-3000K	☐	12 VDC	12 W	1000 mA	1150 Lm	11,5mmx2,20mmx1mt	2,20 \$
LBFI.5630.6520.7224	72	6500-7000K	☐	24 VDC	12 W	500 mA	1142 Lm	11,5mmx2,20mmx1mt	2,20 \$
LBFI.5630.4020.7224	72	4000-4500K	☐	24 VDC	12 W	500 mA	1019 Lm	11,5mmx2,20mmx1mt	2,20 \$
LBFI.5630.2820.7224	72	2800-3000K	☐	24 VDC	12 W	500 mA	1150 Lm	11,5mmx2,20mmx1mt	2,20 \$



Sabit Akım 2835 SMD LED Bar | Constant Current

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1042.6520.5030	50	6500K	☐	30 VDC	10,5-21 W	350 mA-700 mA	144 Lm/W	16mmx2,6mmx500mm	2,70 \$
LBIS.1042.4020.5030	50	4000K	☐	30 VDC	10,5-21 W	350 mA-700 mA	140 Lm/W	16mmx2,6mmx500mm	2,70 \$
LBIS.1042.3020.5030	50	3000K	☐	30 VDC	10,5-21 W	350 mA-700 mA	131 Lm/W	16mmx2,6mmx500mm	2,70 \$

Sabit Akım 2835 SMD LED Bar | Constant Current

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1032.6520.5454	54	6500K	☐	54 VDC	16,52 W	350 mA	144 Lm/W	16mmx2,6mmx590mm	3,00 \$
LBIS.1032.4020.5454	54	4000K	☐	54 VDC	16,52 W	350 mA	140 Lm/W	16mmx2,6mmx590mm	3,00 \$
LBIS.1032.3020.5454	54	3000K	☐	54 VDC	16,52 W	350 mA	131 Lm/W	16mmx2,6mmx590mm	3,00 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1040.6520.7272	72	6500K	☐	72 VDC	24,86 W	350 mA	144 Lm/W	24mmx2,6mmx585mm	4,30 \$
LBIS.1040.4020.7272	72	4000K	☐	72 VDC	24,86 W	350 mA	140 Lm/W	24mmx2,6mmx585mm	4,30 \$
LBIS.1040.3020.7272	72	3000K	☐	72 VDC	24,86 W	350 mA	131 Lm/W	24mmx2,6mmx585mm	4,30 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color		Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1030.6520.0854	108	6500K	☐	54 VDC	18 W	350 mA	144 Lm/W	20mmx2,6mmx594mm	4,60 \$
LBIS.1030.4020.0854	108	4000K	☐	54 VDC	18 W	350 mA	140 Lm/W	20mmx2,6mmx594mm	4,60 \$
LBIS.1030.3020.0854	108	3000K	☐	54 VDC	18 W	350 mA	131 Lm/W	20mmx2,6mmx594mm	4,60 \$



Sabit Voltaj 2835 SMD LED Bar | Constant Voltage

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1014.6520.7024	35	6500K	24 VDC	7,2 W	300 mA	144 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	2,80 \$
LBIS.1014.4020.7024	35	4000K	24 VDC	7,2 W	300 mA	140 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	2,80 \$
LBIS.1014.3020.7024	35	3000K	24 VDC	7,2 W	300 mA	131 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	2,80 \$

Sabit Voltaj 2835 SMD LED Bar | Constant Voltage

IP20



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1020.6520.8024	40	6500K	24 VDC	7,2 W	300 mA	144 Lm/W	115mmx2,6mmx500mm	2,40 \$
LBIS.1020.4020.8024	40	4000K	24 VDC	7,2 W	300 mA	140 Lm/W	115mmx2,6mmx500mm	2,40 \$
LBIS.1020.3020.8024	40	3000K	24 VDC	7,2 W	300 mA	131 Lm/W	115mmx2,6mmx500mm	2,40 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1039.6520.1224	60	6500K	24 VDC	14,4 W	600 mA	144 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	3,40 \$
LBIS.1039.4020.1224	60	4000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	140 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	3,40 \$
LBIS.1039.3020.1224	60	3000K	24 VDC	14,4 W	600 mA	131 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	3,40 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1014.6520.6012	30	6500K	12 VDC	7,2 W	600 mA	144 Lm/W	100mmx2,6mmx495 mm	1,80 \$
LBIS.1014.4020.6012	30	4000K	12 VDC	7,2 W	600 mA	140 Lm/W	100mmx2,6mmx495 mm	1,80 \$
LBIS.1014.3020.6012	30	3000K	12 VDC	7,2 W	600 mA	131 Lm/W	100mmx2,6mmx495 mm	1,80 \$



Kod Code	LED/mt. LED/m.	Renk Color	Gerilim Voltage	Güç Power	Akım Current	Işık Akısı Luminous Flux	Ölçü Dimension	Fiyat Price
LBIS.1039.6520.1212	60	6500K	12 VDC	13,68 W	1140 mA	144 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	3,40 \$
LBIS.1039.4020.1212	60	4000K	12 VDC	13,68 W	1140 mA	140 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	3,40 \$
LBIS.1039.3020.1212	60	3000K	12 VDC	13,68 W	1140 mA	131 Lm/W	160mmx2,6mmx500mm	3,40 \$



RF Kumandalı Tunable LED Kontrol Ünitesi | RF Remote LED Control Unit


IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DİM Dim	Radyo Frekansı Radio Frequency	Fiyat Price
CUIL.SC10	12-24 VDC	10A	2	120W / 240W	>10M	APP:TUYA	✓	2.4G WIFI	14,60 \$
CUIL.SC11	12-24 VDC	20.5A	2	240W / 480W	>20M	PWM (CODED)	✓	433Mhz	50,00 \$

RF Dokunmatik Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | RF Touch Remote LED Control Unit

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DİM Dim	Radyo Frekansı Radio Frequency	Fiyat Price
CUIL.X001	12-24 VDC	10Ax3CH (MAX. 30A)	18	360W / 720W	>20M	PWM (CODED)	✓	433Mhz	29,70 \$
CUIL.SC12	12-24 VDC	10Ax3CH (MAX. 30A)	1	360W / 720W	>20M	PWM (CODED)	✓	433Mhz	29,70 \$

RF Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | RF Remote LED Control Unit

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DİM Dim	Radyo Frekansı Radio Frequency	Fiyat Price
CUIL.SC16	12-24 VDC	4x2CH(MAX.8A)	1	96W/192W	>20M	PWM (CODED)	✓	433Mhz	12,00 \$
CUIL.SC17	12-24 VDC	1CH(MAX.25A)	1	300W/600W	>10M	PWM (CODED)	✓	433Mhz	50,00 \$
CUIL.X006	12-24 VDC	3CH(MAX.30A)	3	12V:<360W,24V:<720W	≤20M	PWM (CODED)	✓	433Mhz	55,00 \$

Tek Renk / RGB / RGBW Dokunmatik RF Uzaktan Kumanda | Single Touch RF Remote Controller

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DİM Dim	Radyo Frekansı Radio Frequency	Fiyat Price
CUIL.X004	3 VDC	4CH	RGBW	-	>30M	PWM (CODED)	✓	RF (2.4Ghz)	42,00 \$
CUIL.SC14	3 VDC	8CH	1	-	>30M	PWM (CODED)	✓	RF (2.4GHz)	33,40 \$

RF Dokunmatik Kumandalı Tek Renk LED Kontrol Ünitesi | RF Touch Remote Single LED Control Unit

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DİM Dim	Radyo Frekansı Radio Frequency	Fiyat Price
CUIL.SC08	3 VDC (AAAX2)	4	1	-	30M	PWM (CODED)	✓	2.4 Ghz	33,30 \$
CUIL.SC13	12-48 VDC	1CH (MAX. 15A)	1	180W / 360W	30M	PWM (CODED)	✓	2.4 Ghz	32,00 \$
CUIL.SC15	3 VDC (AAAX2)	4	1	-	30M	PWM (CODED)	✓	2.4 Ghz	33,30 \$



RF Dokunmatik Kumandalı RGB+W+WW LED Kontrol Ünitesi | RF Touch Remote RGB+W+WW LED Control Unit IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DiM Dim	Radio Frekansı Radio Frequency	Fiyat Price
CUIL.X008	12-36 VDC	5x4CH(MAX.20A)	RGB	4 x (60-180)W	30M	PWM (CODED)	✓	2.4 Ghz	32,00 \$
CUIL.X009	3VDC (AAAX2)	4	RGB	-	-	PWM (CODED)	✓	2.4 Ghz	34,90 \$
CUIL.X011	3VDC (AAAX2)	4	RGB	-	-	PWM (CODED)	✓	2.4 Ghz	34,90 \$

RF Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | RF Remote LED Control Unit

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DiM Dim	Fiyat Price
CUIL.X003	12-24 VDC	4Ax3CH (MAX. 12A)	16	144W / 288W	>10M	[PWM]	✓	15,70 \$

RGB IR Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | RGB IR Remote LED Control Unit

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DiM Dim	Fiyat Price
CUIL.X021	7-24 VDC	10Ax3CH (MAX. 30A)	7	210W / 720W	>10M	PWM	✓	24,00 \$
CUIL.X022	12 VDC	2Ax3CH (MAX. 6A)	16	72W	>8M	PWM	✓	3,20 \$

Tek Renk Magic LED Kontrol Ünitesi | Single Magic LED Control Unit

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Maksimum Kontrol Maximum Control	Renk Modu Color Mode	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	Animasyon Animation	DiM Dim	Fiyat Price
CUIL.SC09	24 VDC	160 Metre	1	-	PWM	6	✓	38,00 \$

Magic LED Kontrol Ünitesi | Magic LED Control Unit

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Maksimum Kontrol Maximum Control	Renk Modu Color Mode	Program Sayısı Number of Programs	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	DiM Dim	Fiyat Price
CUIL.X002	5-12 VDC	2400PCS: 4*600PCS	17	40	100M	PWM	✓	46,00 \$
CUIL.X010	5-24 VDC	5 Metre	17	358	5M	PWM	✓	5,60 \$

Wi-Fi LED Kontrol Ünitesi | Wi-Fi LED Control Unit

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	Fiyat Price
CUIL.X007	12-24 VDC	3Ax5Ch (max.15A)	18	36W/72W	Wifi	IOS/Android	42,00 \$



Tek Renk & RGB DALI LED Dimmer | Single & RGB DALI LED Dimmer

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Maksimum Kontrol Maximum Control	Renk Modu Color Mode	Animasyon Animation	Çıkış Gücü Output Power	Kontrol Modu Control Mode	DİM DIM	Fiyat Price
CUIL.SC18	12/48V	15AX1CH(MAX15A)	1	✓	180W@12V 360W@24V 360W@36V 480W@48V	PWM(CODED)	✓	48,00 \$
CUIL.SC19	12/48V	5AX4CH(MAX20.5A)	1	✓	4x60W@12V 4x120W@24V 4x108W@36V 4x144W@48V	PWM(CODED)	✓	60,00 \$
CUIL.SC20	12/48V	5AX4CH(MAX20.5A)	1	✓	4x(60-240)W	PWM(CODED)	✓	72,00 \$
CUIL.X005	12/48V	RGBW 1CH 20.5A	18	✓	4x60W@12V 4x120W@24V 4x108W@36V 4x144W@48V	PWM(CODED)	✓	44,00 \$

Akıllı Merdiven Işık Kontrol Cihazı

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Maksimum Kontrol Maximum Control	Renk Modu Color Mode	Kontrol Mesafesi Control Distance	Kontrol Modu Control Mode	Animasyon Animation	DİM Dim	Fiyat Price
CUIL.SC06	12/24 VDC	32 Kanal	1	500W(Max)	✓	✓	✓	70,00 \$
CUIL.SC07	12/24 VDC	32 Kanal	1	32x(5-24)W	✓	✓	✓	122,00 \$



LED Güç Yükseltici | LED Amplifier (Repeater)

IP20



Kod Code	Gerilim Voltage	Kanal Channel	Renk Modu Color Mode	Çıkış Gücü Output Power	Ebat (mm) Size (mm)	Fiyat Price
CRIL.X032	12-24 VDC	10Ax3CH (MAX. 30A)	3CH(RGB)	360W / 720W	72x79x33	14,00 \$
CRIL.SC37	12-24 VDC	10Ax3CH (MAX. 30A)	1CH(SINGLE)	360W / 720W	72x79x33	14,00 \$
CRIL.X034	12-24 VDC	3Ax5CH (MAX. 15A)	5CH(RGBWW)	180W / 360W	105x60x20	15,50 \$
CRIL.X031	5-24 VDC	50 Metre	3CH(MAGIC RGB)	-	-	24,00 \$



Tunable LED'li Masa Lambası | LED Desk Lamp

IP20




Kod Code	Işık Rengi Color Temperature	Ürün Rengi Product Color	Voltaj Input	Güç Rated Power	Giriş Akımı Input Current	Lümen Lumen	Pil Kapasitesi Battery-Life	Ebat (mm) Size (mm)	Fiyat Price
TLIL.TWCW	3000K/4000K/5000K	White	5V/1.5A	7.5 W	1500 mAh	3-330 LM	4-150 hours	Ø8.5x20.2 cm	56,00 \$
TLIL.TWCB	3000K/4800K/5000K	White	5V/1.5A	7.5 W	1500 mAh	3-330 LM	4-150 hours	Ø8.5x20.2 cm	56,00 \$
TLIL.TWRB	2700K/4800K	White	5V/1.25A	6.25 W	2200 mAh	3-330 LM	4-150 hours	Ø8.5x20.2 cm	90,00 \$



LED Sensör | LED Sensor

IP20



Kod Code	Ürün Açıklaması Product Description	Gerilim Voltage	Çıkış Gücü Output Power	Kurulum Installation	Renk Color	Fiyat Price
SRIL.10S1	Dolap Kapak Sensörü Sıva Üstü 1 Li	12/24V	60W	Sıva üstü	Siyah	9,20 \$
SRIL.10S2	Dolap Kapak Sensörü Sıva Üstü 2 Li	12/24V	60W	Sıva üstü	Siyah	11,20 \$
SRIL.10G1	Dolap Kapak Sensörü Gömme 1 Li	12/24V	60W	Gömme	Siyah	9,20 \$
SRIL.10G2	Dolap Kapak Sensörü Gömme 2 Li	12/24V	60W	Gömme	Siyah	11,20 \$
SRIL.3LG1	Ahşap Ledli Gömme Sensör	12/24V	60W	Gömme	Siyah	7,20 \$
SRIL.30G1	Ahşap Metal Gömme Sensör	12/24V	60W	Gömme	Gri	9,60 \$
SRIL.20S1	Ayna Arkası Dokunmatik Sensör	12/24V	60W	Sıva üstü	Siyah	6,00 \$
SRIL.2BS1	Ayna Arkası Sensör Buğu Çözücü	12/24V	60W	Sıva üstü	Siyah	12,00 \$
SRIL.4TS1	Hareket Sensörü Temassız	12/24V	60W	Sıva üstü	Siyah	6,80 \$
SRIL.4RS1	Hareket Radar Sensör	12/24V	60W	Sıva üstü	Siyah	7,60 \$
SRIL.30S1	Ahşap Arkası Sensör Sıva Üstü Dokunmatik	12/24V	60W	Sıva üstü	Gri	7,20 \$
SRIL.3TS1	Ahşap Arkası Sensör Sıva Üstü Temassız	12/24V	60W	Sıva üstü	Gri	9,00 \$



3528 SMD LED


IP20



			Akım Current		Gerilim Voltage			Dalga Boyu Wavelength/CCT		Işık Şiddeti Luminous Flux			
Kod Code	Ebat Size	Renk Color		Tipik Typical	Maks. Max.	Min. Min.	Tipik Typical	Maks. Max.	Tipik Typical	Min. Min.	Maks. Max.	Açı Angle	Fiyat Price
SMDN.3528.R020	3528	Kırmızı		20 mA	25 mA	1.6 VDC	2.0 VDC	2.6 VDC	615-630 nm	590 mcd	850 mcd	110°	0,044 \$
SMDN.3528.Y020	3528	Sarı		20 mA	25 mA	1.6 VDC	2.0 VDC	2.6 VDC	585-596 nm	500 mcd	900 mcd	120°	0,044 \$
SMDN.3528.G020	3528	Yeşil		20 mA	25 mA	2.6 VDC	3.2 VDC	3.6 VDC	515-535 nm	900 mcd	1800 mcd	120°	0,027 \$
SMDN.3528.B020	3528	Mavi		20 mA	25 mA	2.6 VDC	3.2 VDC	3.6 VDC	463-472 nm	330 mcd	600 mcd	120°	0,026 \$



Difüzör | Diffuser



Kod Code	Malzeme Material	Kalınlık Thickness	Ebat Size	Açı Angle	Özellik Feature	Geçirgenlik Transmission	Fiyat Price
LSDP.0060	Polikarbon / Polycarbonate	0.254 mm	En:55,88 cm (W) Boy: 300 m (L)	60°x0°	Homojen/Homogen	92%	34,00 \$ / M
LSDP.6001	Polikarbon / Polycarbonate	0.254 mm	En:55,88 cm (W) Boy: 300 m (L)	60°x1°	Eliptik/Elliptical	92%	34,00 \$ / M



İç Mekan Güç Kaynağı | Indoor Power Supply

IP20



Kod Code	Kasa Case	Güç Power	Çıkış Gerilimi Output Voltage	Akım Current	Gerilim Voltage	IP IP	Verimlilik Efficiency	Ebat (mm) Size	Fiyat Price
JLV-12036K	Metal	36W	12 VDC	3 A	100~250 VAC	IP20	>84%	85 x 58 x 38	9,30 \$
JLV-12060K	Metal	60W	12 VDC	5 A	170~250 VAC	IP20	>82%	110 x 78 x 35	11,90 \$
JLV-12100K	Metal	100W	12 VDC	8.33 A	170~250 VAC	IP20	>88%	110 x 78 x 35	13,40 \$
JLV-12120K	Metal	120W	12 VDC	10 A	170~250 VAC	IP20	>82%	160 x 98 x 38	16,80 \$
JLV-12150K	Metal	150W	12 VDC	12.5 A	170~250 VAC	IP20	>82%	160 x 98 x 38	19,50 \$
JLV-12200K	Metal	200W	12 VDC	16.7 A	180~250 VAC	IP20	>82%	199 x 98 x 42	22,60 \$
JLV-12240K	Metal	240W	12 VDC	20 A	190~250 VAC	IP20	>85%	199 x 110 x 50	25,70 \$
JLV-24036K	Metal	36W	24 VDC	1.5 A	100~250 VAC	IP20	>84%	85 x 58 x 38	9,30 \$
JLV-24060K	Metal	60W	24 VDC	2.5 A	170~250 VAC	IP20	>82%	110 x 78 x 35	11,90 \$
JLV-24100K	Metal	100W	24 VDC	4.16 A	170~250 VAC	IP20	>82%	111 x 78 x 36	13,40 \$
JLV-24150K	Metal	150W	24 VDC	6.25 A	170~250 VAC	IP20	>82%	160 x 98 x 38	19,50 \$
JLV-24200K	Metal	200W	24 VDC	8.33 A	190~250 VAC	IP20	>82%	199 x 98 x 42	22,60 \$
JLV-24240K	Metal	240W	24 VDC	10 A	190~250 VAC	IP20	>85%	199 x 110 x 50	25,70 \$
JLV-12300KS	Metal-Slim	300W	12 VDC*Fan	25 A	200~250 VAC	IP20	>84%	223 x 65 x 40	33,40 \$
JLV-12400KS	Metal-Slim	400W	12 VDC*Fan	33.3 A	200~250 VAC	IP20	>84%	223 x 65 x 40	34,40 \$
JLV-24300KS	Metal-Slim	300W	24 VDC*Fan	12.5 A	190~250 VAC	IP20	>83%	223 x 65 x 40	33,40 \$
JLV-24400KS	Metal-Slim	400W	24 VDC*Fan	16.67 A	200~250 VAC	IP20	>84%	224 x 68 x 41	34,40 \$

Dış Mekan Güç Kaynağı | Outdoor Power Supply

IP67



Kod Code	Kasa Case	Güç Power	Çıkış Gerilimi Output Voltage	Akım Current	Gerilim Voltage	IP IP	Verimlilik Efficiency	Ebat (mm) Size	Fiyat Price
JLV-12020KA	Metal	20W	12 VDC	1.67 A	100~250 VAC	IP67	>83%	182 x 30 x 21	9,80 \$
JLV-12030KA	Metal	30W	12 VDC	2.5 A	100~250 VAC	IP67	>84%	200 x 28 x 20	11,90 \$
JLV-12040KA	Metal	40W	12 VDC	3.3 A	170~250 VAC	IP67	>80%	242 x 29 x 21	12,90 \$
JLV-12060KA	Metal	60W	12 VDC	5 A	170~250 VAC	IP67	>85%	253 x 40 x 22	15,30 \$
JLV-12100KA	Metal	100W	12 VDC	8.33 A	170~250 VAC	IP67	>86%	244 x 71 x 45	23,20 \$
JLV-12200KA	Metal	200W	12 VDC	16.67 A	170~250 VAC	IP67	>87%	304 x 71 x 45	51,00 \$
JLV-12250KA	Metal	250W	12 VDC	20.83 A	190~250 VAC	IP67	>86%	252 x 90 x 44,5	56,20 \$
JLV-12300KA	Metal	300W	12 VDC	25 A	185~250 VAC	IP67	>86%	330 x 90 x 44,5	64,40 \$
JLV-24100KA	Metal	100W	24 VDC	4.17 A	170~250 VAC	IP67	>86%	202 x 71 x 45	23,20 \$
JLV-24150KA	Metal	150W	24 VDC	6.25 A	180~250 VAC	IP67	>87%	242 x 71 x 45	41,10 \$
JLV-24200KA	Metal	200W	24 VDC	8.33 A	190~250 VAC	IP67	>87%	304 x 71 x 45	51,00 \$
JLV-12150KA-L	Metal	150W	12 VDC	12.5 A	170~250 VAC	IP67	>87%	245 x 65 x 35	38,00 \$
JLV-12200KA-L	Metal-Slim	200W	12 VDC	16.67 A	190~250 VAC	IP67	>87%	225 x 65 x 32	40,10 \$
JLV-12250KA-L	Metal-Slim	250W	12 VDC	20.83 A	190~250 VAC	IP67	>89%	240 x 90 x 40	48,80 \$
JLV-12360KA-L	Metal-Slim	360W	12 VDC	30 A	190~250 VAC	IP67	>89%	257 x 90 x 40	54,00 \$
JLV-24200KA-L	Metal-Slim	200W	24 VDC	8.33 A	190~250 VAC	IP67	>87%	225 x 65 x 32	40,10 \$
JLV-24250KA-L	Metal-Slim	250W	24 VDC	10.41 A	190~250 VAC	IP67	>89%	240 x 90 x 40	48,80 \$
JLV-24360KA-L	Metal-Slim	360W	24 VDC	15 A	190~250 VAC	IP67	>89%	257 x 90 x 40	54,00 \$

Dış Mekan Plastik Güç Kaynağı | Outdoor Plastic Power Supply

IP20/IP67



Kod Code	Kasa Case	Güç Power	Çıkış Gerilimi Output Voltage	Akım Current	Gerilim Voltage	IP IP	Verimlilik Efficiency	Ebat (mm) Size	Fiyat Price
JLV-24100PS-ES	Plastik-Slim	100 W	24 VDC	4.17 A	220~240 VAC	IP20	>84%	350 x 30 x 18	42,40 \$
JLV-24150PS-ES	Plastik-Slim	150 W	24 VDC	6.25 A	220~240 VAC	IP20	>84%	350 x 30 x 18	48,80 \$
JLV-24250PS-ES	Plastik-Slim	250 W	24 VDC	10.4 A	220~240 VAC	IP20	>84%	400 x 40 x 22	56,30 \$
JLV-12036PA	Plastik	36 W	12 VDC	3 A	100~250 VAC	IP67	>84%	148 x 40 x 30	11,30 \$
JLV-12060PA	Plastik	60 W	12 VDC	5 A	100~250 VAC	IP67	>82%	166 x 42 x 34	14,90 \$
JLV-12100PA	Plastik	100 W	12 VDC	8.33 A	100~250 VAC	IP67	>86%	190 x 50 x 37	21,10 \$
JLV-12150PA	Plastik	150 W	12 VDC	12.50 A	190~250 VAC	IP67	>88%	190 x 63 x 37	32,40 \$
JLV-24036PA	Plastik	36 W	24 VDC	1.5 A	100~250 VAC	IP67	>82%	148 x 40 x 30	11,30 \$
JLV-24060PA	Plastik	60 W	24 VDC	2.5 A	100~250 VAC	IP67	>84%	166 x 42 x 34	14,90 \$
JLV-24100PA	Plastik	100 W	24 VDC	4.17 A	100~250 VAC	IP67	>84%	190 x 50 x 37	21,10 \$
JLV-24150PA	Plastik	150 W	24 VDC	6.25 A	190~250 VAC	IP67	>88%	190 x 63 x 37	32,40 \$
JLV-12024PA-E	Plastik-Slim	24 W	12 VDC	2 A	220~240 VAC	IP67	>84%	100 x 40 x 16.3	11,30 \$
JLV-12036PA-E	Plastik-Slim	36 W	12 VDC	3 A	220~240 VAC	IP67	>84%	170 x 40 x 16.3	16,50 \$
JLV-12060PA-E	Plastik-Slim	60 W	12 VDC	5 A	220~240 VAC	IP67	>84%	170 x 50 x 16.3	19,00 \$
JLV-12024PA-W	Plastik-Slim	24 W	12 VDC	2 A	100~250 VAC	IP67	>84%	142 x 28 x 20	8,40 \$
JLV-12036PA-W	Plastik-Slim	36 W	12 VDC	3 A	190~250 VAC	IP67	>84%	162 x 28 x 20	9,90 \$



Yağmur Korumalı Güç Kaynağı | Rainproof Power Supply

IP33



Kod Code	Kasa Case	Güç Power	Çıkış Gerilimi Output Voltage	Akım Current	Gerilim Voltage	IP IP	Verimlilik Efficiency	Ebat (mm) Size	Fiyat Price
JLV-200M-12	Metal	200 W	12 VDC	16.7 A	170~250 VAC	IP33	>84%	144 x 95 x 49	20,40 \$
JLV-300M-12	Metal	300 W	12 VDC	25 A	170~250 VAC	IP33	>84%	185 x 94 x 49	24,00 \$
JLV-400M-12	Metal	400 W	12 VDC	33.3 A	170~250 VAC	IP33	>84%	195 x 110 x 51	26,70 \$
JLV-200M-24	Metal	200 W	24 VDC	8.33 A	170~250 VAC	IP33	>84%	144 x 95 x 49	20,40 \$
JLV-300M-24	Metal	300 W	24 VDC	12.5 A	170~250 VAC	IP33	>84%	185 x 94 x 49	24,00 \$
JLV-400M-24	Metal	400 W	24 VDC	16.7 A	170~250 VAC	IP33	>84%	195 x 110 x 51	26,70 \$

Slim İç Mekan Güç Kaynağı | Indoor Slim Power Supply

IP20



Kod Code	Kasa Case	Güç Power	Çıkış Gerilimi Output Voltage	Akım Current	Gerilim Voltage	IP IP	Ebat (mm) Size	Fiyat Price
S-12V3A	Metal	36W	12 VDC	3 A	100~240 VAC	IP20	116 x 35 x 23	7,60 \$
S-12V5A	Metal	60W	12 VDC	5 A	100~240 VAC	IP20	146 x 49 x 24	9,40 \$
S-12V10A	Metal	120W	12 VDC	10 A	176~264 VAC	IP20	200 x 49 x 24	13,20 \$
S-12V12.5A	Metal	150W	12 VDC	12.5 A	176~264 VAC	IP20	209 x 63 x 25	15,40 \$
S-12V16.5A	Metal	200W	12 VDC	16.5 A	176~264 VAC	IP20	209 x 63 x 25	21,00 \$
S-12V20A	Metal	250W	12 VDC	20 A	176~264 VAC	IP20	246 x 63 x 30	22,80 \$
S-12V30A	Metal	360W	12 VDC	30 A	176~264 VAC	IP20	246 x 63 x 30	25,20 \$
S-24V1.5A	Metal	36W	24 VDC	1.5 A	176~264 VAC	IP20	85 x 58 x 34	7,60 \$
S-24V2.5A	Metal	60W	24 VDC	2.5 A	176~264 VAC	IP20	146 x 49 x 24	9,40 \$
S-24V5A	Metal	120W	24 VDC	5 A	176~264 VAC	IP20	200 x 49 x 24	13,20 \$
S-24V6.25A	Metal	150W	24 VDC	6.25 A	176~264 VAC	IP20	209 x 63 x 25	15,40 \$
S-24V8.33A	Metal	200W	24 VDC	8.33 A	176~264 VAC	IP20	209 x 63 x 25	21,00 \$
S-24V10A	Metal	250W	24 VDC	10 A	176~264 VAC	IP20	246 x 63 x 30	22,80 \$
S-24V15A	Metal	360W	24 VDC	15 A	176~264 VAC	IP20	246 x 63 x 30	25,20 \$

Ultra Slim İç Mekan Güç Kaynağı | Indoor Ultra Slim Power Supply

IP20




Kod Code	Kasa Case	Güç Power	Çıkış Gerilimi Output Voltage	Akım Current	Gerilim Voltage	IP IP	Ebat (mm) Size	Fiyat Price
IPS-12V3A	Metal	36W	12 VDC	3 A	170~265 VAC	IP20	150 x 30 x 19	8,10 \$
IPS-12V5A	Metal	60W	12 VDC	5 A	170~265 VAC	IP20	208 x 30 x 19	9,90 \$
IPS-12V8.33A	Metal	100W	12 VDC	8.33 A	170~265 VAC	IP20	300 x 30 x 19	15,40 \$
IPS-24V1.5A	Metal	36W	24 VDC	1.5 A	170~265 VAC	IP20	150 x 30 x 19	8,10 \$
IPS-24V2.5A	Metal	60W	24 VDC	2.5 A	170~265 VAC	IP20	208 x 30 x 19	9,90 \$
IPS-24V4.16A	Metal	100W	24 VDC	4.16 A	170~265 VAC	IP20	300 x 30 x 19	15,40 \$

5 V Slim İç Mekan Güç Kaynağı | Indoor 5V Slim Power Supply

IP20



Kod Code	Kasa Case	Güç Power	Çıkış Gerilimi Output Voltage	Akım Current	Gerilim Voltage	IP IP	Ebat (mm) Size	Fiyat Price
S-5V10A	Metal	50W	5 VDC	10 A	200~240 VAC	IP20	115 x 70 x 26	13,00 \$
S-5V20A	Metal	100W	5 VDC	20 A	200~240 VAC	IP20	190 x 80 x 32	16,60 \$
S-5V40A	Metal	200W	5 VDC	40 A	200~240 VAC	IP20	194 x 83 x 30	19,50 \$
S-5V60A	Metal	300W	5 VDC*Fan	60 A	200~240 VAC	IP20	206 x 83 x 30	31,40 \$



İled App

DAİMA İYİ KALİTE
HIZLI TESLİMAT
SATIŞ SONRASI TEKNİK SERVİS
ve DAHA FAZLASI...



www.ilker.com.tr - www.iled.com

Merkez

Bankalar Caddesi No:3/B
34420 Karaköy - Beyoğlu - İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (212) 245 45 00
Faks : +90 (212) 244 32 19

Şube

Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat:8 No:832
34384 Okmeydanı - Şişli - İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (212) 220 19 19
Faks : +90 (212) 220 19 74

Şube

Ferhatpaşa Mah. 93. Sok. No:26-28A
34888 Ataşehir - İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (216) 420 0 533 (LED)
Faks : +90 (216) 420 1 533 (LED)



ilkerled

